

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.PA01.B.02632/24

регистрационный номер декларации о соответствии

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Люксард» . Место нахождения и место осуществления деятельности: 140204, Россия, Московская область., Г. Воскресенск, Промплощадка 5г. ОГРН: 1067746458823. Телефон: 496) 444-87-93. Адрес электронной почты: sokolov@tn.ru.

наименование заявителя, местонахождение заявителя

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Люксард»

наименование

Место нахождения и место осуществления деятельности: 140204, Россия, Московская область., Г. Воскресенск, Промплощадка 5г. Телефон: 496) 444-87-93. Адрес электронной почты: sokolov@tn.ru.

местонахождение изготовителя

Заявитель подтверждает, что продукция

Черепица кровельная композитная «LUXARD», доборные элементы кровельные и фасадные композитные торговых марок Luxard, Shinglas, Hauberk на основе стального тонколистового проката с покрытием гранулятом натурального камня, выпускаемые по ТУ1476-001-56852608-2005

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Серийный выпуск

Код ОК 034 (ОКПД 2): 24.33.11

Код ТН ВЭД: 7308905900

Соответствует требованиям технического регламента

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) Применительно к продукции, не применяемой для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларации соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Протокол испытаний №2/M247-ЛР от 22.11.2024. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12.

Иные сведения: Показатели пожарной опасности продукции: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 , группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 , группа распространения пламени – РП1 По ГОСТ Р 51032-97.

Заявление заявителя: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

Срок действия декларации о соответствии с 12.12.2024 по 12.12.2029



подпись

Соколов М.Г.

инициалы, фамилия