

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-Fl.ПБ68.В.02115

ЗАЯВИТЕЛЬ

«Nordic Waterproofing OY».
Адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Äyritie 12 C, 01510, Vantaa, Finland.
Телефон: +358108511820, e-mail: info@kerabit.fi.

№ 0006216

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Nordic Waterproofing OY».
Адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Puistokatu 25, 08150, Lohja, Finland.
Телефон: +358108511820, e-mail: info@kerabit.fi.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кровельные битумные материалы на основе стекловолокна или полиэстера, пропитанного с двух сторон модифицированным СБС битумом (стирол-бутадиен-стирол), толщиной не менее 1 мм, плотностью не менее 500 г/м², марки «Kerabit», типов, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006488), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27, Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0006489).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-141/03-2016 от 09.03.2016 г., № ППБ-142/03-2016 от 09.03.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.FI.001.ОС.05.00068 от 29.01.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.03.2016

по

09.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-FI.ПБ68.В.02115

№ 0006488

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7000 6807 10 000 1	Кровельные битумные материалы на основе стекловолокна или полиэстера, пропитанного с двух сторон модифицированным СБС битумом (стирол-бутадиен-стирол), толщиной не менее 1 мм, плотностью не менее 500 г/м ² , марки «Kerabit», типов:	Техническая документация изготовителя
	<ul style="list-style-type: none"> - подкладочные ковры; - ендовый ковер; - карнизная полоса; - полоса для конькового вентиля; - мягкая черепица; - коньковая плитка клеящаяся. 	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Е.А. Медведева
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FL.ПБ68.В.02115
(обязательная сертификация)

№ 0006489

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Умереннораспространяющие (РП3) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия