

## ООО «Дёркен»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1-10/11/2022

Пароизоляционная пленка из ПВД «DAWI 200»

Марка DAWI 200 Количество 69 900 м<sup>2</sup> Транспорт K919XM76/AM711576.

Заказчик \_\_\_\_\_.

Заказ/партия № 1-10/11/2022 Дата изготовления 10 ноября 2022 гДлина 50000 мм Ширина 1500 мм +/- 10% Толщина 0,200 мм +/- 20%

Физико-механические характеристики соответствуют требованиям:

Наименование показателя	Значение показателя	Обозначения НД на метод испытаний
Масса поверхностная, г/м <sup>2</sup>	200	ГОСТ 10354-82
Вес рулона, кг.	15,25	-
Цвет рулона	натуральный, жёлтый	-
Марка ПЭ	ПВД + спец. добавки и стабилизаторы	-
Прочность на разрыв Н/5 см (ширина образца 5 см) продольная/поперечная	300/350	ГОСТ 10354-82
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии, Sd	100 м	ГОСТ 10354-82
Прочность на растяжение, Мпа (кг/см) продольная/поперечная	14,7 (150) / 12,7 (130)	ГОСТ 10354-82
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С	ГОСТ 10354-82
Группа горючести	Г4 сильногорючий	ГОСТ 10354-82
Группа воспламеняемости	В3 легковоспламеняемый	ГОСТ 10354-82
Декларация о соответствии требованиям Технического Регламента (ТР)	RU Д-RU.PA01.B.01994/22 от 23.11.2022 г.	

Генеральный директор  
ООО «Дёркен»

Нестеров В.Ю.

ООО «Дёркен», 141580, Московская область, г. Солнечногорск,  
д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр.2, корп.2, офис 226  
Тел./факс: +7 499 272 48 03, [www.doerken.ru](http://www.doerken.ru), [delta@doerken.ru](mailto:delta@doerken.ru)  
ИНН 5047078837, КПП 504401001, ОГРН 1065047062740  
р/с 40702810038150009784 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,  
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225